



La référence de la porte relevante

# Catalogue PDR

Portes FIT Bois Clever



[www.fit-doors.fr](http://www.fit-doors.fr)

FIT


6, Rue du Parc des Vergers

91250 TIGERY


Tél: 01 69 90 69 69

Mail: [info@fit-doors.fr](mailto:info@fit-doors.fr)

**Porte FIT Standard  
CLEVER**



## Porte FIT CC CLEVER



## ROULETTES



## CALAGE



## CHARNIERES ET SUPPORTS

Axe de charnière complète

40-43-44

0.015 kg FMPVQ0095

Support haut VST FIT Clever

18

kg PPOD0519

Bras de guidage VST FIT

26

kg PPOD0521

Axe d'articulation pour support haut Inox

23

KG MPEP0796

Clip de blocage Boite de 100

24

KG MPVQ0818

Charnière support roulette complète

B

0.181 kg MPEP0026M

Charnière centrale

35

0.128 kg MPEP0024M

Kit de réparation

Sachet de 100 boulons de réparation

0.935 kg PBEP0283-100

Kit charnière centrale

0.488 kg PBEP0281

Kit charnière support roulette

0.541 kg PBEP0282

Charnière d'extrémité CC

20

CHAUFFEUR

0.068 kg PBEP0284

Charnière d'extrémité CC Complète

20-21-22

CHAUFFEUR

0.128 kg FPBEP0322

Charnière d'extrémité CC

30

PASSAGER

0.68 kg PBEP0288

Charnière d'extrémité CC complète

30-21-22

PASSAGER

0.128 kg FPBEP0323

Guide de roulette

21

0.052 kg MPEP0025

Support de roulette bas complet

0.114 kg FPBEP0294

Guide de roulette bas

0.114 kg PBEP0293

Support roulette bas renforcé

C

0.431 kg FPIEP0073

# JOINTS ET RENFORTS

Joint latéral longueur 2880 mm

9



0.224 kg    PBJ001822880

Joint haut Lg 2440 mm

31



0.610 kg    PBJ00185

Joint inter section Lg 2440 mm

38



0.090 kg    PBJ00188


Profilé de joint bas aluminium

16



0.732 kg    PBTA0291


Joint haut pour montage sur cadre arrière



kg    PIJ00024

Renfort pour section haute

25



kg    PBTA0308

Joint bas Le mètre linéaire

15



0.099 kg    PBJ00292

Joint bas Lg 2450 mm

15



0.243 kg    PBJ00293

Kit Profilé support aluminium Joint bas

15-16



0.975 kg    FPBTA0298

## SECTIONS

### Porte FIT Bois Standard VST

0.00 KG

Section haute seule

4



Mise à dimension possible sur demande


Millenium

FPBTA0002S2440

0.00 KG

Section haute, complète PDR VST FIT Clever

4-18-25-31



Mise à dimension possible sur demande

Millenium

FPBTA0003S2440VST

0.00 KG

Section intermédiaire Hauteur 292 mm

3



Mise à longueur possible sur demande

Millenium

FPBTA0317S2440


Apprêté

FPBTA0317B2440

0.00 KG

Section intermédiaire Hauteur 395 mm

2



Mise à longueur possible sur demande

Millenium

FPBTA0316S2440

Apprêté

FPBTA0316B2440


## SECTIONS

### Porte FIT Bois Standard VST

0.00 KG

Section basse profilé + joint

1



Mise à longueur possible  
sur demande


Millenium

FPBTA0020S2440

0.00 KG

Section basse complète VST FIT Clever

1-10-11-12-13-14-15-16-C



Mise à longueur possible  
sur demande

Millenium

FPBTA0269S2440VST


## SECTIONS

### Porte FIT CC VST

0.00 KG

Section haute seule CC

4



Mise à dimension possible sur demande


Millenium

FPBTA0288S2440

0.00 KG

Section haute CC complète VST PDR

4-18-25-31



Mise à dimension possible sur demande


Millenium

FPBTA0295S2440VST

0.00 KG

Section intermédiaire CC Hauteur 288 mm

3



Mise à longueur possible sur demande

Millenium

FPBTA0306S2440


Apprêté

FPBTA0306B2440

0.00 KG

Section intermédiaire CC Hauteur 391 mm

2



Mise à longueur possible sur demande

Millenium

FPBTA0305S2440

Apprêté


FPBTA0305B2440

# SECTIONS

## Porte FIT CC VST

0.00 KG Section basse CC profilé et joint H 393 mm

1



Mise à longueur possible  
sur demande

Millenium

FPBTA0303S2440

0.00 KG Section basse CC VST FIT Clever PDR

1-10-11-12-13-15-16-B-20-30



Mise à longueur possible  
sur demande

Millenium

FPBTA0294S2440VST

## RAILS

Ens. Cornière / Rail droit  
long : 2971 / 2616 mm

6  
8

la paire



KG

FMPRC0527

Rail droit vertical 2",  
(sans cornière ) L :3291 mm

6

Unitaire




KG

MPRC0003

Rail courbe 2", rayon 254 mm

5

la paire



KG

FMPRC0005

Vis + boulon de butée

22-36




0.080 KG

FMPVQ0054

Rail courbe 2", rayon 204 mm pour linteau inférieur à 190 mm

5

la paire



KG

FPBRC0069

PASSAGER



Ensemble ressort 3.2 x 240

**GRIS 429 mm**

FMPEQ0713Z

KG

Ensemble ressort 3.4 X 315

**ORANGE 503 mm**

FMPEQ0767Z

KG

Ensemble ressort 3.9 x 445

**BLEU 637 mm**

FMPEQ0771Z

KG

Ensemble ressort 4.3 x 635

**JAUNE 837 mm**

FMPEQ0757Z

KG

Ensemble ressort 4.5 x 737

**MARRON 880 mm**

FMPEQ0779Z

KG

Ensemble ressort 4.9 x 815

**VERT 1024 mm**

FMPEQ1024

KG

## RESSORTS

Tambour enrouleur mixte



0.287 KG

FMPEQ0394

CHAUFFEUR



Ensemble ressort 3.2 x 240

**GRIS 429 mm**

FMPEQ0714Z

KG

Ensemble ressort 3.4 X 315

**ORANGE 503 mm**

FMPEQ0766Z

KG

Ensemble ressort 3.9 x 445

**BLEU 637 mm**

FMPEQ0770Z

KG

Ensemble ressort 4.3 x 635

**JAUNE 837 mm**

FMPEQ0756Z

KG

Ensemble ressort 4.5 x 737

**MARRON 880 mm**

FMPEQ0778Z

KG

Ensemble ressort 4.9 x 815

**VERT 1024 mm**

FMPEQ1025

KG

Arbre longueur 2210 mm ZINGUE

PBEQ0173Z

KG

Arbre longueur 2311 mm ZINGUE

PBEQ0172Z

KG

**Goupille fendue**

31



0.007 KG

PBVQ0206

## EQUILIBREURS

**Jeu complet de support**



0.701 KG

PBEQ0137

36




|                   |                |        |            |    |
|-------------------|----------------|--------|------------|----|
| Complet 3.2 x 240 | long : 990 mm  | ZINGUE | FMPEQ0710Z | KG |
| Complet 3.4 x 315 | long :1 140 mm | ZINGUE | FMPEQ0768Z | KG |
| Complet 3.4 x 315 | long :1 340 mm | ZINGUE | FMPEQ0769Z | KG |
| Complet 3.9 x 445 | long :1 470 mm | ZINGUE | FMPEQ0772Z | KG |
| Complet 3.9 x 445 | long :1 530 mm | ZINGUE | FMPEQ0773Z | KG |
| Complet 3.9 x 445 | long :1 590 mm | ZINGUE | FMPEQ0774Z | KG |
| Complet 3.9 x 445 | long :1 650 mm | ZINGUE | FMPEQ0775Z | KG |
| Complet 3.9 x 445 | long :1 710 mm | ZINGUE | FMPEQ0776Z | KG |
| Complet 3.9 x 445 | long :1 770 mm | ZINGUE | FMPEQ0777Z | KG |
| Complet 4.3 x 635 | long :1 829 mm | ZINGUE | FMPEQ0758Z | KG |
| Complet 4.3 x 635 | long :1 880 mm | ZINGUE | FMPEQ0759Z | KG |
| Complet 4.3 x 635 | long :1 930 mm | ZINGUE | FMPEQ0760Z | KG |
| Complet 4.3 x 635 | long :1 981 mm | ZINGUE | FMPEQ0761Z | KG |
| Complet 4.5 x 737 | long :2 032 mm | ZINGUE | FMPEQ0780Z | KG |
| Complet 4.5 x 737 | long :2 083 mm | ZINGUE | FMPEQ0781Z | KG |
| Complet 4.5 x 737 | long :2 134 mm | ZINGUE | FMPEQ0782Z | KG |
| Complet 4.5 x 737 | long :2 210 mm | ZINGUE | FMPEQ0783Z | KG |
| Complet 4.9 x 815 | long :2 210 mm | ZINGUE | FMPEQ1021  | KG |
| Complet 4.9 x 815 | long :2 311 mm | ZINGUE | FPPEQ0062  | KG |

## VERINS ET ACCESSOIRES

Coffret électropneumatique 12V complet

12 Volt




0.00 KG

PPOD0415

Coffret électropneumatique 24V complet

24 Volt



0.00 KG

PPOD0410

Coffret 100% pneumatique 2 commandes

100% Pneumatique




0.00 KG

PPOD0310

Distributeur G551 Bi-Cde FIT

Bi commande



0.00 KG

PPOD0443

**VERINS ET ACCESSOIRES**

Bobine 12V distributeur FIT G551

**12 Volt**



KG PPEP0152

Bobine 24V distributeur FIT G551

**24 Volt**



KG PPEP0153

Régulateur de pression G1/4 AS



KG PPOD0444

Manomètre AS



KG PPEP0181

Silencieux limiteur de débit



KG PPOD0437

Equerre de piquage coudée  
Ø 8 pour réglageur



KG SHAU0225

Raccord de piquage  
coudé Ø 8 VAT



KG SHAU0114

Cellule OU



KG PPOD0445

Tube rylsan Ø 4mm  
(Lg 25 mètres)



KG SHAU0118

Tube rylsan Ø 8mm  
(Lg 25 mètres)



KG SHAU0239

Y pour tube Ø 4



KG SHAU0119

Y pour tube Ø 8



KG SHAU0270

Adaptateur métal pour Microvalve

**100% Pneu**



KG SHAU0121

Bouton Rouge pour Microvalve

**100%**



KG SHAU0122

Bouton Vert pour Microvalve

**100%**



KG SHAU0123

Microvalve NF 100% pneumatique

**100% Pneu**



KG SHAU0120

# VERINS ET ACCESSOIRES

**Boitier de commande 2 boutons**



Electro Pneu

KG PPEP0115

**Commande extra plate 2 boutons**



Electro Pneu

KG FPPEP0116

**Temporisation électropneumatique**



KG MPEP0957

**Vérin sans tige 3200 mm SEC**


37



KG SHAU0116

**Embase VST FIT Clever**

17



KG PPOD0520

**Axe pour Embase Clever**



KG PPOD0523

**Rotule VST FIT Clever**



KG PPOD0529


**Pièce de liaison VST FIT**



KG PPOD0522

**Barre de liaison VST FIT Clever SEC**

19



KG PPOD0526

**Ressort de calage**



0.003 kg PPEP0198


**Rondelle pour embase Clever**



KG MPVQ1101


**Equerre de fixation VST**

La paire



KG SHAU0134


**Fixation par patte d'équerre**



KG SHAU0135

**Bloqueur de section VST**

La paire



KG SHAU0138

## VERINS ET ACCESSOIRES

Racleurs VST

La paire



KG

SHAU0133


Pochette de joints VST SEC



KG

SHAU0137

Bande intérieure VST 3200 SEC



KG

SHAU0131

Bande extérieure VST 3200 SEC

KG

SHAU0132



FIT La référence de la porte relevante



[www.fit-doors.fr](http://www.fit-doors.fr)

FIT

6, Rue du Parc des Vergers

91250 TIGERY

Tél: 01 69 90 69 69 Fax: 01 69 90 02 52

Mail: [info@fit-doors.fr](mailto:info@fit-doors.fr)